

Клапан КВУ



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: tgr@nt-rt.ru | | сайт: <http://teploagregat.nt-rt.ru>

Клапан КВУ

Назначение

Клапан воздушный утепленный предназначен для установки на заборе наружного воздуха в приточных системах вентиляции низкого давления (рабочего давления до 1470 Па).

Конструкция предусматривает эксплуатацию в условиях умеренного климата (У) 1,2,3,4 категорий размещения по ГОСТ 15150-69.

Устройства и принцип работы

Клапан воздушный утепленный КВУ состоит из корпуса, внутри которого на осях смонтированы поворотные лопатки с теплоизоляционными свойствами. Каждая лопатка имеет коробчатое сечение. От электрического привода через систему тяг и рычагов осуществляется синхронное движение лопаток от положения "открыто" до положения "закрыто" и обратно.

В местах сопряжения лопаток установлены трубчатые электронагреватели типа ТЭН для разогревания стыков лопаток в случае их смерзания при открывании в зимнее время. Клапаны могут использоваться для режимов "открыто-закрыто" или плавного регулирования количества воздуха.


Установку клапана производить только при горизонтальном расположении лопаток. Клапаны изготавливаются с электроприводом МЭО (механизм электрический однооборотный) или электроприводами фирмы "Belimo".

Технические характеристики

Тип клапана	Характеристики						Масса без привода, кг
	Площадь живого сечения, м ²	Количество лопаток, шт.	Количество ТЭН, шт.	Мощность ТЭН, кВт		Тип привода	
				шт.	общ.		
КВУ 400х500	0,17	2	3	0,25	0,75	МЭО 16/63-0,25 Belimo GM230A	21
КВУ 400х800	0,26	2	3	0,40	1,20	МЭО 16/63-0,25 Belimo GM230A	23
КВУ 400х1000	0,34	2	3	0,40	1,20	МЭО 16/63-0,25 Belimo GM230A	25
КВУ 600х500	0,25	3	4	0,25	1,00	МЭО 16/63-0,25 Belimo GM230A	25
КВУ 600х800	0,38	3	4	0,40	1,60	МЭО 16/63-0,25 Belimo GM230A	30
КВУ 600х1000	0,49	3	4	0,40	1,60	МЭО 16/63-0,25 Belimo GM230A	33
КВУ 1000х1000	0,82	5	6	0,40	2,40	МЭО 16/63-0,25 Belimo GM230A	43
КВУ 1400х1400	1,47	7	8	0,63	5,00	МЭО 40/63-0,25 Belimo GM230A	70
КВУ 1600х1000	1,30	8	9	0,40	3,60	МЭО 40/63-0,25 Belimo GM230A	58
КВУ 1800х1000	1,47	9	10	0,40	4,00	МЭО 40/63-0,25 Belimo GM230A	70
КВУ 1800х1400	2,03	9	10	0,63	6,30	МЭО 40/63-0,25 Belimo GM230A	90
КВУ 2400х1000	1,96	12	13	0,40	5,20	МЭО 40/63-0,25 Belimo GM230A	91
КВУ 2400х1400	2,75	12	13	0,63	8,20	МЭО 40/63-0,25 Belimo GM230A	113

Габаритные размеры

Тип клапана	Размеры, мм						n
	A	A1	A2	B	B1	B2	
КВУ 400х500	418	458	498	500	550	600	18
КВУ 400х800	418	458	498	800	850	900	22
КВУ 400х1000	418	458	498	1000	1050	1100	24
КВУ 600х500	612	652	692	500	550	600	20
КВУ 600х800	612	652	692	800	850	900	24
КВУ 600х1000	612	652	692	1000	1050	1100	28
КВУ 1000х1000	1000	1040	1080	1000	1050	1100	34
КВУ 1400х1400	1388	1428	1468	1400	1450	1500	46
КВУ 1600х1000	1582	1622	1662	1000	1050	1100	44
КВУ 1800х1000	1776	1816	1856	1000	1050	1100	46
КВУ 1800х1400	1776	1816	1856	1400	1450	1500	52
КВУ 2400х1000	2358	298	2438	1000	1050	1100	56
КВУ 2400х1400	2358	2398	2438	1400	1450	1500	62



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93