

Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 12-26



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: tgr@nt-rt.ru | **сайт:** <http://teploagregat.nt-rt.ru>

Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 12-26

Общие сведения

- Высокого давления
- Одностороннего всасывания
- Направление вращения — правое и левое
- Корпус спиральный поворотный
- Вперед загнутые лопасти
- Количество лопаток — 48

Назначение радиального вентилятора ВР 12-26

- Системы кондиционирования воздуха
- Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- Технологические процессы
- Другие производственные и санитарно-технические цели

Варианты изготовления радиального вентилятора ВР 12-26

ТУ 4861-003-39400557-14


- Общего назначения из углеродистой стали
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К) (изготавливаются по специальному заказу)

Технические характеристики радиального вентилятора ВР 12-26

№ вентилятора типа ВР 12-26	n мин.	Показатель в номинальном режиме			Частота тока, Гц	Напряжение, В	Масса кг. не более без двигателя
		Q, 10 ³ м ³ /ч.	Pv, Па	Ny, кВт			
2,5	3000	0,7	1600	1,1	50	380/220	30
3,15	3000	1,95	2720	4	50	380/220	68
3,5	3000	2,24	3300	5,5	50	380/220	83
4	3000	2,5	4000	7,5	50	380	103
	3000	3,8	4500	11			145
	3000	4,25	4700	15			182
	3000	4,7	5980	18,5			215
5	3000	6,88	7000	30	50	380	280

	3000	7,4	7500	45		380
5,5	3000	8,1	8250	45	50	380
						415

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 12-26



№ вентилятора	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	Д	Д1	Н* max	L max	пшт
2,5	175	260	160	260	390	75	100	175	210	410	400	6
3,15	189	305	200	340	492	95	127	220	255	520	480	6
4	240	375	230	440	615	120	160	280	310	610	715	8
5	300	480	300	590	765	150	200	350	385	775	980	8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93